

クラシミン細粒	1g	162.70
クロベート錠200	200mg 1錠	285.60
グロント錠50mg	50mg 1錠	123.40
グロント錠100mg	100mg 1錠	222.90
(け)		
ケバケルL錠10	10mg 1錠	9.80
ケバケルL錠20	20mg 1錠	15.50
(こ)		
コートリヌム錠100mg	100mg 1錠	222.90
(さ)		
サラチオンS細粒	1% 1g	89.00
サラチオンS錠	5mg 1錠	29.50
サンアシル錠200	200mg 1錠	285.60
(し)		
シアラヌイド液-Wf	1% 1ml	9.80
シロシチミン錠50mg	50mg 1錠	123.40
シロシチミン錠100mg	100mg 1錠	222.90
シロスチート錠50	50mg 1錠	123.40
シロスチート錠100	100mg 1錠	222.90
シロスチート錠50	50mg 1錠	123.40
シロスチート錠100	100mg 1錠	222.90
シロベノン錠5	5mg 1錠	86.70
(す)		
スコーウエ細粒10%	10% 1g	16.60
スパシオール錠5mg	5mg 1錠	86.70
スパシオール錠10mg	10mg 1錠	171.30
スロンタクス錠100	100mg 1錠	84.60
スロンタクス錠200	200mg 1錠	156.40
(せ)		
セヌアフルコ細粒	10% 1g	16.60
セヌアフルコ50カナセル	50mg 1カナセル	9.30
セヌアフルコ100カナセル	100mg 1カナセル	16.60
セバジピソL A20	20mg 1カナセル	9.80
セバジピソL A40	40mg 1カナセル	18.20
セフロプロック錠100	100mg 1錠	84.60
セフロプロック錠200	200mg 1錠	156.40
セリーヌ錠2.5mg	2.5mg 1錠	45.80
セリーヌ錠5mg	5mg 1錠	86.70
セリナリート顆粒	1g	7.10
セルトチンS錠	5mg 1錠	29.50
セルトチンS錠100	100mg 1錠	84.60
セルトチン錠200	200mg 1錠	156.40
セルフアミンN錠	5mg 1錠	29.50
セルベート錠	30mg 1錠	45.80

セリイFS錠	5mg 1錠	29.50
セリフトロール錠100mg	100mg 1錠	84.60
セリフトロール錠200mg	200mg 1錠	156.40
(そ)		
ソクワールN錠	5mg 1錠	29.50
ソビクロピル錠200	200mg 1錠	285.60
ソルドロソ細粒	10% 1g	16.60
ソルニラートカナセル100	100mg 1カナセル	16.60
ソルニラート細粒	10% 1g	16.60
ソルニラート錠50	50mg 1錠	9.30
ソロフアール細粒	10% 1g	16.60
ソロフアール錠50	50mg 1錠	8.30
(た)		
炭酸リチウム錠100 「ヨシトミ」	100mg 1錠	13.70
炭酸リチウム錠200 「ヨシトミ」	200mg 1錠	21.90
(て)		
テクトロール散	1g	6.40
テルダン錠100	100mg 1錠	6.40
テルダン錠200	200mg 1錠	10.20
(と)		
トナアルコン細粒	10% 1g	16.60
トナアルコン100	100mg 1カナセル	16.60
(な)		
ナツクレスLカナセル100	100mg 1カナセル	28.00
(に)		
ニコナラヌ	1袋	1,148.50
(ね)		
ネオバルギンHD	98.6% 10g	17.50
(は)		
ハイメニエル6mg錠	6mg 1錠	6.10
ハソコリンS錠5mg	5mg 1錠	29.50
ハチール錠100mg	100mg 1錠	16.80
ハチール錠200mg	200mg 1錠	29.80
ハドラセン錠50	50mg 1錠	32.40
ハラニコソ細粒10%	10% 1g	16.60
バリトダンSHD	99.0% 10g	17.50
(ひ)		
ビエルゾンS錠	5mg 1錠	29.50
ビクロック錠200	200mg 1錠	285.60
ビクロック錠400	400mg 1錠	434.30
ビゾクロ又錠200	200mg 1錠	285.60
ビゾクロ又錠400	400mg 1錠	434.30
ビルグリニン錠5mg	5mg 1錠	29.50
ビルヘキサル錠200mg	200mg 1錠	285.60

キトライム T-30	(き)	2袋1組	1,891
クロウジエクト注1.33mg	(く)	1.33mg 1瓶 (溶解液付)	16,972
クロウジエクト注8mg		8mg 1瓶 (溶解液付)	101,832
クロウジエクトBC8mg		8mg 1筒 (溶解液付)	101,832
献血アルブミン-Wf	(け)	25% 20mL 1瓶	4,040
献血アルブミン-Wf		25% 50mL 1瓶	8,292
献血アルブミン (5%) -Wf	(さ)	5% 100mL 1瓶	4,210
サイゼン注1.33mg		1.33mg 1瓶 (溶解液付)	16,972
ザルソロイチン注	(し)	10mL 1管	64
ジェノトロピンカビクイック0.7mg		0.67mg 1筒	8,933
ジェノトロピンカビクイック1.0mg		1mg 1筒	13,332
ジェノトロピンカビクイック1.3mg		1.33mg 1筒	17,673
ジェノトロピン1.3mg		1.33mg 1瓶 (溶解液付)	16,972
ジェノトロピン5.3mg		5.33mg 1筒 (溶解液付)	67,888
重ソ-注NS7		7% 20mL 1管	92
重ソ-注NS84		8.4% 20mL 1管	97
ステイセ-7CAPD/1.5D ISC	(す)	1L 1袋 (排液用バッグ付)	1,824
ステイセ-7CAPD/1.5D ISC		1.5L 1袋 (排液用バッグ付)	2,170
ステイセ-7CAPD/1.5D ISC		2L 1袋 (排液用バッグ付)	2,498
ステイセ-7CAPD-2/1.5D ISC		1L 1袋 (排液用バッグ付)	1,123
ステイセ-7CAPD-2/1.5D ISC		1.5L 1袋 (排液用バッグ付)	1,936
ステイセ-7CAPD-2/1.5D ISC		2L 1袋 (排液用バッグ付)	2,246
ステイセ-7CAPD-2/2.5D ISC		1L 1袋 (排液用バッグ付)	1,138
ステイセ-7CAPD-2/2.5D ISC		1.5L 1袋 (排液用バッグ付)	1,985
ステイセ-7CAPD-2/2.5D ISC		2L 1袋 (排液用バッグ付)	2,276
ステイセ-7CAPD-2/4.25D ISC		1L 1袋 (排液用バッグ付)	1,509
ステイセ-7CAPD-2/4.25D ISC		1.5L 1袋 (排液用バッグ付)	1,976
ステイセ-7CAPD-2/4.25D ISC		2L 1袋 (排液用バッグ付)	2,281
ステイセ-7CAPD/2.5D ISC		1L 1袋 (排液用バッグ付)	1,882
ステイセ-7CAPD/2.5D ISC		1.5L 1袋 (排液用バッグ付)	2,205
ステイセ-7CAPD/2.5D ISC		2L 1袋 (排液用バッグ付)	2,533

ステイセ-7CAPD/4.25D ISC		1L 1袋 (排液用バッグ付)	1,896
ステイセ-7CAPD/4.25D ISC		1.5L 1袋 (排液用バッグ付)	2,230
ステイセ-7CAPD/4.25D ISC		2L 1袋 (排液用バッグ付)	2,564
スベルゾン静注用		(500mg) 1瓶	883
スベルゾン静注用		(1g) 1瓶	1,309
スルベゾール静注用1g		(1g) 1瓶	1,309
セフオセフ静注用1g	(せ)	(1g) 1瓶	1,309
セフオン静注用1g		(1g) 1瓶	1,309
セフロニツクキット		(1g) 1キット (生理食塩液100mL付)	1,646
セフロニツク静注用		(1g) 1瓶	1,309
ダイアニールPD-2	(た)	2.5L 1袋 (排液用バッグ付)	2,786
ダイアニールPD-2		2.5L 1袋 (排液用バッグ付)	2,821
ダイアニールPD-2		(1g) 1瓶	1,309
タチオン注射用		100mg 1管	83
タチオン注射用		200mg 1管	112
チエペネム点滴用注射用オキリコン注射用水	(ち)	500mg 1瓶	1,890
チエペネム点滴用注射用オキリコン注射用水		20mg 1瓶	1,655
チエペネム点滴用注射用オキリコン注射用水		1mL 1管	58
チエペネム点滴用注射用オキリコン注射用水		2mL 1管	59
チエペネム点滴用注射用オキリコン注射用水		(1g) 1瓶	1,309
トバキット注200	(と)	0.1% 200mL 1袋	608
トバキット注600		0.3% 200mL 1袋	1,075
トローセラル静注用		1g 1瓶	1,086
ナスバルン静注用	(な)	(1g) 1瓶	1,309
ノルデイトロピンS注5mg	(の)	5mg 1筒	63,645
ノルデイトロピンS注10mg		10mg 1筒	127,290
ノルデイトロピンS注1.33mg		1.33mg 1瓶 (溶解液付)	16,972
パクフオーゼ静注用1g	(は)	(1g) 1瓶	1,309
ハルトマン液-Wf		500mL 1袋	173
ハルトマン液pH: 8-Wf		500mL 1袋	173
ハルトマン液pH: 8-Wf		1L 1袋	287
ハルトマン液-Wf		500mL 1瓶	181
PD-ソリタ・A15	(り)	1.5L 1袋	944
PD-ソリタ・A15		1.5L 1袋 (排液用バッグ付)	1,936

サージセル・アゾマーパナル・ヘモスタット (イ)	ニコーニット 2.5cm × 8.9cm	2,083.30
サージセル・アゾマーパナル・ヘモスタット	ニコーニット 7.6cm × 10.2cm	2,609.00
サージセル・アゾマーパナル・ヘモスタット	ニコーニット 2.5cm × 2.5cm	1,657.20
サージセル・アゾマーパナル・ヘモスタット	ニコーニット 15.2cm × 22.9cm	3,420.10
サルジメン点眼液	3.45mg 5mL 1瓶	731.20
サルジメン点眼液	6.048mg 8mL 1瓶	750.60
ジドレンテール (ロ)	(27mg) 9.6cm ² 1枚	107.10
シルベラン軟膏	3% 1g	224.50
ソフテア点眼液 (ハ)	0.02% 5mL 1瓶	85.60
チマバツク点眼液 0.5%	0.5% 1mL	203.40
70% イソプロパノール「アトル」 (ニ)	70% 10mL	6.20
ネオシヨール S (ヒ)	10mL	5.40
ハイトスコ 0.85	1% 0.85mL 1筒	12,722.50
ハイトエタノール 2% OY	10mL	9.60
ハートミラーネーザル	6.048mg 8mL 1瓶	750.60
ハヤチル H	10g	9.30
パテルテール	7cm × 10cm 1枚	22.20
ハルライザ点眼液 (ウ)	0.1% 1mL	39.50
ピオネス	1% 0.7mL 1筒	9,821.50
ピダラヒン軟膏 MEEK (カ)	3% 1g	224.50
フセレキユア (ヘ)	15.75mg 10mL 1瓶	10,119.20
ベギータ点眼液	0.1% 1mL	84.30
ベクラゾン 50 イソヘー	12mg 18.7g 1瓶	1,514.40
ベステックテール (コ)	7cm × 10cm 1枚	22.20
ホヌラヒン軟膏	3% 1g	224.50
ボナフエック点眼液	0.1% 1mL	84.30
ボビドリンバスタ	1g	34.30
ボビドリンガーダル (セ)	7% 1mL	3.00
マナル点眼液	0.1% 1mL	39.50
マールチネス (メ)	10cm × 14cm 1枚	24.70
ミオナゼリン坐剤 10	10mg 1個	58.60
ミオナゼリン坐剤 30	30mg 1個	102.20

ムルキチ点眼液 (リ)	0.1% 1mL	39.50
リノジエツト吸入液 (レ)	1% 2mL 1管	69.10
0.1% グルコジン R 水	0.1% 10mL	6.70
0.1% グルコジン W 水	0.1% 10mL	6.70
0.5% グルコジン R 水	0.5% 10mL	7.60
0.5% グルコジン W 水	0.5% 10mL	7.60
0.5% ヘキザツクアルコール液 N	0.5% 10mL	7.60
0.02% グルコジン W 水 (ロ)	0.02% 10mL	6.70
ロメフロソ耳科用液	0.3% 1mL	159.10
ロメフロソ点眼液	0.3% 1mL	159.10

外 用 薬 剤 単 位 薬 価 円
 ムリオンール歯科用軟膏 (1) 10mg 0.5g 1 シリンジ 389.70

○厚生省告示第二四八十一号
 保険医療機関及び保険医療費負担規則（昭和三十三年厚生省令第十五号）第十九条第一項及び保険
 薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十三年厚生省令第十六号）第九条の規定に基き、保険医
 及び保険薬剤師の使用医薬品（平成十二年三月厚生省告示第六六十一号）の一部を次のように改正す
 る。

平成十二年七月廿日

厚生大臣 梶山 廉

第 6 部 追 加 薬 剤 規 格 単 位
 品 名 用 途 補 注

(カ) ガスター OD 錠 10mg 10mg 1 錠 20mg 1 錠

ガスター OD 錠 20mg 20,000 単位 1 包

ガスター A 錠 50mg 50mg 1 錠

シブチアール点眼液「ヨシトミ」 1% 1mL

シブチアール点眼液「ヨシトミ」 20,000 単位 1 包

シブチアール点眼液「ヨシトミ」 1mg 1 錠

シブチアール点眼液「ヨシトミ」 25% 50mL 1 瓶

シブチアール点眼液「ヨシトミ」

シブチアール点眼液「ヨシトミ」

シブチアール点眼液「ヨシトミ」

シブチアール点眼液「ヨシトミ」

シブチアール点眼液「ヨシトミ」

シブチアール点眼液「ヨシトミ」

シブチアール点眼液「ヨシトミ」

シブチアール点眼液「ヨシトミ」

シブチアール点眼液「ヨシトミ」

シブチアール点眼液「ヨシトミ」

シブチアール点眼液「ヨシトミ」

ウロキナーゼ6万-ヨシトニ	60,000国際単位1瓶
ウロキナーゼ12万-ヨシトニ	120,000国際単位1瓶
ウロキナーゼ24万-ヨシトニ	240,000国際単位1瓶
(カ)	
カンナロソル15A	1L1袋
カンナロソル15B	1L1袋
カンナロソル15A	15L1袋
カンナロソル15B	15L1袋
カンナロソル15A	2L1袋
カンナロソル15B	2L1袋
カンナロソル15A	15L1袋 (非液用バッグ付)
カンナロソル15B	15L1袋 (非液用バッグ付)
カンナロソル15A	2L1袋 (非液用バッグ付)
カンナロソル15B	2L1袋 (非液用バッグ付)
カンナロソル25A	1L1袋
カンナロソル25B	1L1袋
カンナロソル25A	15L1袋
カンナロソル25B	15L1袋
カンナロソル25A	2L1袋
カンナロソル25B	2L1袋
カンナロソル25A	15L1袋 (非液用バッグ付)
カンナロソル25B	15L1袋 (非液用バッグ付)
カンナロソル25A	2L1袋 (非液用バッグ付)
カンナロソル25B	2L1袋 (非液用バッグ付)
カンナロソル40A	1L1袋
カンナロソル40B	1L1袋
カンナロソル40A	15L1袋
カンナロソル40B	15L1袋
カンナロソル40A	2L1袋
カンナロソル40B	2L1袋
カンナロソル40A	15L1袋 (非液用バッグ付)
カンナロソル40B	15L1袋 (非液用バッグ付)
カンナロソル40A	2L1袋 (非液用バッグ付)
カンナロソル40B	2L1袋 (非液用バッグ付)

(ク)

クロウジェクト注4IU

1国際単位 (溶解液付)

(ケ)

献血アルブミン-ヨシトニ

25%20mL1瓶

献血アルブミン-ヨシトニ

25%50mL1瓶

献血アルブミン-ヨシトニ (5%)

5%100mL1瓶

(カ)

サイゼン注4U

1国際単位 (溶解液付)

(キ)

ジェノトロピン

1国際単位 (溶解液付)

ジェノトロピンカビクイック2IU

2国際単位1筒

ジェノトロピンカビクイック3IU

3国際単位1筒

ジェノトロピンカビクイック4IU

4国際単位1筒

(カ)

タチオン注射用

100mg1管 (溶解液付)

タチオン注射用

200mg1管 (溶解液付)

(コ)

ホルデイトロピン注射用4IU

1国際単位 (溶解液付)

(コ)

ハルトマン液PH:8-ヨシトニ

500mL1袋

ハルトマン液PH:8-ヨシトニ

1L1袋

ハルトマン液-ヨシトニ

500mL1袋

ハルトマンD液-ヨシトニ

500mL1瓶

(ク)

ヒューマトローザ

1国際単位 (溶解液付)

ヒューマトローザC18

1国際単位 (溶解液付)

ヒューマトローザDC9

1国際単位 (溶解液付)

(カ)

フレオ

5mg1管

フレオ

15mg1管

フレオ

30mg1管

(ケ)

ペリトリックL135

1L1袋 (非液用バッグ付)

ペリトリックL135

1L1袋 (非液用バッグ付)

ペリトリックL135

15L1袋 (非液用バッグ付)

ペリトリックL135

2L1袋 (非液用バッグ付)

ペリトリックL250

1L1袋 (非液用バッグ付)

ペリトリックL250

1L1袋 (非液用バッグ付)

ペリトリックL250

15L1袋 (非液用バッグ付)

ペリトリックL250

15L1袋 (非液用バッグ付)

品名	薬規	格	単	位
ペリトリック L250	2 L 1 袋 (排液用/バッグ付)			
ペリトリック L400	1 L 1 袋 (排液用/バッグ付)			
ペリトリック L400	1.5 L 1 袋 (排液用/バッグ付)			
ペリトリック L400	2 L 1 袋 (排液用/バッグ付)			
ペン用ノルデイトロピン 24 I. U.	1 国際単位 (溶解液付)			
イソタールエアロソル (L)	2 % 5.6 mL 1 瓶			
手術用イソジン液 (乙)	7.5 % 10 mL			
ロメフロン眼科耳科用液	0.3 % 1 mL			